


QUALITÀ DELLO SPRUZZO:



AIXR 110015 -2,5 BAR



AIXR 110025 -2,5 BAR



LO SCOPO DELL'UGELLO AIXR NON È SACRIFICARE LA QUALITÀ DELLO SPRUZZO A FAVORE DELLA LIMITAZIONE DELLA DERIVA!













AIXR è un ugello che ha l'effetto di limitare la produzione di goccioline troppo fini, senza degradare l'omogeneità della dimensione di questi, né la loro distribuzione (distribuzione sul bersaglio)

infatti, la produzione di goccioline troppo grandi può causare la deriva dei sedimenti (deflusso) per mancanza di ritenzione. l'ugello aixr, omologato znt, unisce entrambi buona ritenzione (più superficie di contatto, meno rimbalzo) e buona resistenza ai fenomeni di deriva.

Per questo si parla di compromesso tra qualità dell'irrorazione e limitazione della deriva .

Per definire questo ugello: è l'alleanza perfetta tra buona distribuzione (numero di impatti) e buona limitazione della deriva.

UGELLO AIXR - COADIUVANTE UN BINOMIO DI INNEGABILE EFFETTO!

| TIPO DI UGELLO | ANGOLO | CODICE ISO | PRESSIONE IN BAR | DIMENSIONE DELLA GOCCIA | CERTIFICAZIONE ZNT | VELOCITÀ KM/H | VOLUME L/HA | % COPERTURA | VISUEL | |
|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------|---|
| | AIXR  | 110 | 05 | 1,5 | TC   EG | 90% | 11 | 110 | 23,0% |  |
| A ADIUVANT Sticman® | AIXR  | 110 | 05 | 1,5 | | 90% | 11 | 110 | 35,0% |  |
| | AIXR  | 110 | 05 | 1,5 | TC   EG | 90% | 15 | 150 | 30,0% |  |
| A ADIUVANT Sticman® | AIXR  | 110 | 05 | 1,5 | | 90% | 15 | 150 | 38,0% |  |

sticman® - amm n° 9900394 - 460,35 g/l di lattice sintetico - ® marchio registrato e titolare dell'amm. de sangosse sas. p280: utilizzare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezione per gli occhi/protezione per il viso. p302+p352: in caso di contatto con pelle: lavare abbondantemente con acqua. p305+p351+p338: in caso di contatto con gli occhi: sciacquare abbondantemente con acqua per alcuni minuti. rimuovere le lenti a contatto se la vittima le indossa e se possono essere facilmente rimosse. continuare a sciacquare. sp1: non inquinare acqua con il prodotto o la sua confezione. non pulire l'attrezzatura per l'applicazione vicino all'acqua di superficie. evitare la contaminazione attraverso i sistemi











evacuazione delle acque da aie o strade. spe3: per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una zona non trattata ad almeno 5 metri dai punti d'acqua a meno che il preparato fitofarmaceutico richieda un'area non trattata più ampia.

sangosse s.a.s. con capitale di euro 8.645.017 - 300 163 896 agen rcs - partita iva intracomunitaria: fr 57 300 163 896bonnel - cs10005 - 47480 Pont du Casse (Francia) - tel. : 05 53 69 36 30 - fax: 05 53 66 30 65 - approvazione n. aq01561 per la distribuzione di prodotti fitosanitari per uso professionale.23 settembre - annulla e sostituisce ogni versione precedente. consultare il sito www.desangosse.fr

uh401: seguire le istruzioni per l'uso per evitare rischi per la salute umana e l'ambiente.

per usi autorizzati, dosi, condizioni e restrizioni d'uso: fare riferimento all'etichetta del prodotto e seguire scrupolosamente le raccomandazioni. Prima di qualsiasi utilizzo accertarsi che sia indispensabile. ove possibile privilegiare metodi e prodotti alternativi che presentano il minor rischio per la salute umana e animale e per l'ambiente, nel rispetto dei principi di protezione integrata. consultare <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>

prodotti per professionisti: utilizzare con cautela prodotti fitosanitari e coadiuvanti. prima di utilizzare, leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

| TIPO DI UGELLO | ANGOLO | CODICE ISO | PRESSIONE IN BAR | DIMENSIONE DELLA GOCCIA | CERTIFICAZIONE ZNT | VELOCITÀ KM/H | VOLUME L/HA | % COPERTURA | VISUEL | |
|----------------|--|------------|------------------|-------------------------|--|---------------|-------------|-------------|--------|---|
| | AIXR  | 110 | 02 | 1,5 | TC  | 66% | 13 | 60 | 16,0% |  |
| LE 846® | AIXR  | 110 | 02 | 1,5 | | 66% | 13 | 60 | 23,0% |  |
| | AIXR  | 110 | 02 | 1,5 | TC  | 66% | 6,5 | 120 | 33,0% |  |
| LE 846® | AIXR  | 110 | 02 | 1,5 | | 66% | 6,5 | 120 | 43,0% |  |

rivenditore di lubrificanti commerciali p391: raccogliere il prodotto versato. p501: smaltire il contenuto/contenitore in una struttura incenerimento approvato. sp1: non inquinare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio. non pulire l'attrezzatura per l'applicazione vicino all'acqua di superficie. evitare la contaminazione attraverso i sistemi di drenaggio dell'acqua dalle aie o dalle strade. spe3: proteggere organismi acquatici, rispettare una zona non trattata di 20 m dai punti d'acqua per usi su colture frutticole e vite, a meno che il preparato fitofarmaceutico necessita di una zona non trattata più ampia. spe3: per proteggere gli organismi acquatici, rispettare un territorio non trattato a 5 m dai punti acqua per usi diversi da colture frutticole e vitivinicole, salvo la preparazione fitofarmaceutico necessita di una più ampia area non trattata.

sangosse s.a.s con capitale di euro 8.645.017 - 300.163.896 agen rcs - p.iva. intracomunitario: fr 57 300 163 896bonnel - cs10005 - 47480 pont du casse (francia) - tel. : 05 53 69 36 30 - fax: 05 53 66 30 65 - approvazione n. aq01561 per la distribuzione di prodotti fitosanitari per uso professionale 23 settembre - annulla e sostituisce qualsiasi versione precedente. consultare il sito www.desangosse.fr







pericolo per l'ambiente acquatico - tossicità cronica (categoria 2)h411: tossico per gli organismi acquatici, provoca effetti nocivi a lungo termine

uh401: seguire le istruzioni per l'uso per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente

per usi autorizzati, dosi, condizioni e restrizioni d'uso: fare riferimento all'etichetta del prodotto e rispettare scrupolosamente le raccomandazioni. Prima di qualsiasi utilizzo accertarsi che sia indispensabile. quando possibile, privilegiare i metodi alternativi e prodotti che presentano il minor rischio per la salute umana e animale e per l'ambiente, in conformità con principi di tutela integrata. consultare <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>



Prodotti per professionisti: utilizzare con cautela prodotti fitosanitari e coadiuvanti. prima dell'uso, leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto.


| | TIPO DI UGELLO | ANGOLO | CODICE ISO | PRESSIONE IN BAR | DIMENSIONE DELLA GOCCIA | CERTIFICAZIONE ZNT | VELOCITÀ KM/H | VOLUME L/HA | % COPERTURA | VISUEL |
|--|----------------|--------|------------|------------------|--|--------------------|---------------|-------------|-------------|---|
| | AIXR | 110 | 02 | 1,5 | TG  | 66% | 13 | 60 | 16,0% |  |
| Gondor ADJUVANT DE PULVÉRISATION | AIXR | 110 | 02 | 1,5 | | 66% | 13 | 60 | 25,0% |  |
| | AIXR | 110 | 02 | 1,5 | TG  | 66% | 6,5 | 120 | 33,0% |  |
| Gondor ADJUVANT DE PULVÉRISATION | AIXR | 110 | 02 | 1,5 | | 66% | 6,5 | 120 | 38,0% |  |

gondor® - amm n° 2100072 - 488 g/l di lecitina - © marchio registrato e titolare della amm: de sangosse s.a.s p280: utilizzare guanti/indumenti protettivi. p302+p352: in caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua. p305 + p351 + p338 - in caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti. rimuovere le lenti a contatto se la vittima li indossa e se possono essere facilmente rimossi. continuare a sciacquare. sp1: non inquinare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio (non pulire l'attrezzatura di applicazione vicino all'acqua di superficie), evitare la contaminazione attraverso i sistemi di smaltimento dei rifiuti acqua proveniente da aie o strade. spe3: per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una zona non trattata di 5 m per relazione al punto acqua per usi erbicidi, insetticidi e regolatori di crescita dei cereali. spe3: per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una zona non trattata di 20 m dal punto d'acqua per usi fitoregolatori per pomacee e noci. de sangosse s.a.s. con capitale di euro 8.645.017 - 300.163.896 agen rcs - partita iva intracomunitaria: fr 57.300 163.896 bonnel - cs10005 - 47480 pont du casse (francia) - tel. : 05 53 69 36 30 - fax: 05 53 66 30 65 - approvazione n° aq01561 per la distribuzione di prodotti fitosanitari per uso professionale. 23 settembre - annulla e sostituisce ogni versione precedente. consultare il sito www.desangosse.fr uh401: seguire le istruzioni per l'uso per evitare rischi per la salute umana e l'ambiente, per usi autorizzati, dosi, condizioni e restrizioni d'uso: fare riferimento all'etichetta del prodotto e rispettare scrupolosamente le raccomandazioni. Prima di qualsiasi utilizzo accertarsi che sia indispensabile, quando possibile, privilegiare i metodi alternativi e prodotti che presentano il minor rischio per la salute umana e animale e per l'ambiente, in conformità con i principi di tutela integrata. consultare <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>

prodotti per professionisti: utilizzare con cautela prodotti fitosanitari e coadiuvanti. prima dell'uso, leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

CLASSIFICAZIONE ISO DELLE DIMENSIONI DELLE GOCCE

CATEGORIE :



DIMENSIONI IN MICRON :

<150 μ 151-196 μ 197-271 μ 272-352 μ 353-486 μ 487-665 μ >666 μ

TeeJet®
TECHNOLOGIES