

# TWINJET<sup>®</sup>

## TWIN FLAT SPRAY TIPS



Kahe lapiku pihustuslehvikuga pihustid on sobilikud pritsimaks oludes, kus on tarvis suurepäraselt taimelehe katvust ja penetratsiooni taimestik. Ideaalne kasutada fungitsiidide, insektsiidide ja herbitsiidide pritsimiseks.

TeeJet Technologies kahe pihustuslehvikuga pihustid pakuvad erinevaid võimalusi:

- Suurepärase penetratsiooni tugevate ja laiade lehtede puhul, saavutamaks paremat katvust
- Kaks 110° pihustuslehvikut pihustavad 60° nurga all, üks suunatud sõidusuunas ettepoole; teine suunaga tahapoole
- Saadaval on erineva ava- ja piisasuurusega pihustid sobimaks erinevatesse tingimustesse
- Keraamiline sisu suurepäraseks vastupidavuseks kemikaalide ja kulumise osas

### TTI TwinJet<sup>®</sup> TTI60



- Toodab eriti suuri ja ülisuuri piisku tagamaks suurepäraselt kaitset triivi eest, töötades kergesti lenduvate toodetega tundlike alade läheduses
- Saadaval seitsmes erinevas VisiFlo<sup>®</sup> värvikoodis, suuruses (02-08)
- Ühte vormi valatud pihusti ja Quick TeeJet kork, selle disain tagab lihtsa käsitlemise ja kiire paigalduse
- Survete vahemik 20-100 PSI (1,5-6 bar)



### Air Induction Turbo TwinJet<sup>®</sup> AITTJ60

- Hea katvus koos suurendatud taimestiku penetratsiooni ja parema triivi kontrolliga
- Väga hea triivi kontroll alates suurtest kuni väga suurte piiskadeni
- Saadaval üheksas erinevas VisiFlo<sup>®</sup> värvikoodis, suuruses (02-15)
- Survete vahemik 20-90 PSI (1,5-6 bar)
- Kasuta Quick TeeJet korki ja tihendit 114443-\* -CELR suurustele 02-06, 114502-\* -CELR suurustele 08-15
- Komplekti tellimisel, pihusti, kinnituskork ja tihend, kasuta AITTJ60-110\*\*VP-CE









### Turbo TwinJet<sup>®</sup> TTJ60

- Piisa suuruste vahemik on märgatavalt laiem kui sama suurusega Turbo TeeJet<sup>®</sup> pihustid
- Suurepärase tasakaal katvuse, penetratsiooni ja triivi suhtes
- Saadaval kaheksas erinevas VisiFlo<sup>®</sup> värvikoodis, suuruses (02-10)
- Survete vahemik 20-90 PSI (1,5-6 bar)
- Kasuta Quick TeeJet korki ja tihendit 114441-\* -CELR kõigi suuruste jaoks
- Komplekti tellimiseks, pihusti, kork ja tihend, kasuta TTJ60-110\*\*VP-CE

## KATVUSE INFORMATSIOON

| <br>bar<br>TTI60<br>AITTI60<br>TTI60<br>TOOTLIKKUS<br>ÜHE PIHUSTI<br>KOHTA,<br>l/min | <br>I/ha          |         |       |            |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |      |
|--|--|---------|-------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|  | 4 km/h 5 km/h 6 km/h 7 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h 16 km/h 18 km/h 20 km/h 25 km/h 30 km/h 35 km/h |         |       |            |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |      |
|  | TTJ60  | AITTI60 | TTI60 | TOOTLIKKUS | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h |      |
| 02<br>KOLLANE<br>(100)   | 1.5  | C       | XC    | UC         | 0.56   | 168    | 134    | 112    | 96.0   | 84.0    | 67.2    | 56.0    | 42.0    | 37.3    | 33.6    | 26.9    | 22.4    | 19.2 |
|  | 2.0  | C       | VC    | UC         | 0.65   | 195    | 156    | 130    | 111    | 97.5    | 78.0    | 65.0    | 48.8    | 43.3    | 39.0    | 31.2    | 26.0    | 22.3 |
|  | 3.0  | M       | C     | XC         | 0.79   | 237    | 190    | 158    | 135    | 119     | 94.8    | 79.0    | 59.3    | 52.7    | 47.4    | 37.9    | 31.6    | 27.1 |
|  | 4.0  | M       | C     | VC         | 0.91   | 273    | 218    | 182    | 156    | 137     | 109     | 91.0    | 68.3    | 60.7    | 54.6    | 43.7    | 36.4    | 31.2 |
|  | 5.0  | M       | M     | VC         | 1.02   | 306    | 245    | 204    | 175    | 153     | 122     | 102     | 76.5    | 68.0    | 61.2    | 49.0    | 40.8    | 35.0 |
|  | 6.0  | M       | M     | VC         | 1.12   | 336    | 269    | 224    | 192    | 168     | 134     | 112     | 84.0    | 74.7    | 67.2    | 53.8    | 44.8    | 38.4 |
| 025<br>LILLA<br>(100)  | 1.5  | VC      | XC    | UC         | 0.70   | 210    | 168    | 140    | 120    | 105     | 84.0    | 70.0    | 52.5    | 46.7    | 42.0    | 33.6    | 28.0    | 24.0 |
|  | 2.0  | C       | VC    | UC         | 0.81   | 243    | 194    | 162    | 139    | 122     | 97.2    | 81.0    | 60.8    | 54.0    | 48.6    | 38.9    | 32.4    | 27.8 |
|  | 3.0  | C       | C     | XC         | 0.99   | 297    | 238    | 198    | 170    | 149     | 119     | 99.0    | 74.3    | 66.0    | 59.4    | 47.5    | 39.6    | 33.9 |
|  | 4.0  | M       | C     | VC         | 1.14   | 342    | 274    | 228    | 195    | 171     | 137     | 114     | 85.5    | 76.0    | 68.4    | 54.7    | 45.6    | 39.1 |
|  | 5.0  | M       | M     | VC         | 1.28   | 384    | 307    | 256    | 219    | 192     | 154     | 128     | 96.0    | 85.3    | 76.8    | 61.4    | 51.2    | 43.9 |
|  | 6.0  | M       | M     | VC         | 1.40   | 420    | 336    | 280    | 240    | 210     | 168     | 140     | 105     | 93.3    | 84.0    | 67.2    | 56.0    | 48.0 |
| 03<br>SININE<br>(100)  | 1.5  | VC      | UC    | UC         | 0.83   | 249    | 199    | 166    | 142    | 125     | 99.6    | 83.0    | 62.3    | 55.3    | 49.8    | 39.8    | 33.2    | 28.5 |
|  | 2.0  | C       | XC    | UC         | 0.96   | 288    | 230    | 192    | 165    | 144     | 115     | 96.0    | 72.0    | 64.0    | 57.6    | 46.1    | 38.4    | 32.9 |
|  | 3.0  | C       | VC    | UC         | 1.18   | 354    | 283    | 236    | 202    | 177     | 142     | 118     | 88.5    | 78.7    | 70.8    | 56.6    | 47.2    | 40.5 |
|  | 4.0  | M       | C     | XC         | 1.36   | 408    | 326    | 272    | 233    | 204     | 163     | 136     | 102     | 90.7    | 81.6    | 65.3    | 54.4    | 46.6 |
|  | 5.0  | M       | C     | XC         | 1.52   | 456    | 365    | 304    | 261    | 228     | 182     | 152     | 114     | 101     | 91.2    | 73.0    | 60.8    | 52.1 |
|  | 6.0  | M       | M     | VC         | 1.67   | 501    | 401    | 334    | 286    | 251     | 200     | 167     | 125     | 111     | 100     | 80.2    | 66.8    | 57.3 |
| 04<br>PUNANE<br>(50)   | 1.5  | VC      | UC    | UC         | 1.12   | 336    | 269    | 224    | 192    | 168     | 134     | 112     | 84.0    | 74.7    | 67.2    | 53.8    | 44.8    | 38.4 |
|  | 2.0  | C       | XC    | UC         | 1.29   | 387    | 310    | 258    | 221    | 194     | 155     | 129     | 96.8    | 86.0    | 77.4    | 61.9    | 51.6    | 44.2 |
|  | 3.0  | C       | VC    | UC         | 1.58   | 474    | 379    | 316    | 271    | 237     | 190     | 158     | 119     | 105     | 94.8    | 75.8    | 63.2    | 54.2 |
|  | 4.0  | M       | C     | XC         | 1.82   | 546    | 437    | 364    | 312    | 273     | 218     | 182     | 137     | 121     | 109     | 87.4    | 72.8    | 62.4 |
|  | 5.0  | M       | C     | XC         | 2.04   | 612    | 490    | 408    | 350    | 306     | 245     | 204     | 153     | 136     | 122     | 97.9    | 81.6    | 69.9 |
|  | 6.0  | M       | M     | VC         | 2.23   | 669    | 535    | 446    | 382    | 335     | 268     | 223     | 167     | 149     | 134     | 107     | 89.2    | 76.5 |
| 05<br>PRUUN<br>(50)  | 1.5  | VC      | UC    | UC         | 1.39   | 417    | 334    | 278    | 238    | 209     | 167     | 139     | 104     | 92.7    | 83.4    | 66.7    | 55.6    | 47.7 |
|  | 2.0  | C       | XC    | UC         | 1.61   | 483    | 386    | 322    | 276    | 242     | 193     | 161     | 121     | 107     | 96.6    | 77.3    | 64.4    | 55.2 |
|  | 3.0  | C       | VC    | UC         | 1.97   | 591    | 473    | 394    | 338    | 296     | 236     | 197     | 148     | 131     | 118     | 94.6    | 78.8    | 67.5 |
|  | 4.0  | M       | VC    | XC         | 2.27   | 681    | 545    | 454    | 389    | 341     | 272     | 227     | 170     | 151     | 136     | 109     | 90.8    | 77.8 |
|  | 5.0  | M       | C     | XC         | 2.54   | 762    | 610    | 508    | 435    | 381     | 305     | 254     | 191     | 169     | 152     | 122     | 102     | 87.1 |
|  | 6.0  | M       | M     | VC         | 2.79   | 837    | 670    | 558    | 478    | 419     | 335     | 279     | 209     | 186     | 167     | 134     | 112     | 95.7 |
| 06<br>HALL<br>(50)   | 1.5  | VC      | UC    | UC         | 1.68   | 504    | 403    | 336    | 288    | 252     | 202     | 168     | 126     | 112     | 101     | 80.6    | 67.2    | 57.6 |
|  | 2.0  | VC      | XC    | UC         | 1.94   | 582    | 466    | 388    | 333    | 291     | 233     | 194     | 146     | 129     | 116     | 93.1    | 77.6    | 66.5 |
|  | 3.0  | C       | VC    | UC         | 2.37   | 711    | 569    | 474    | 406    | 356     | 284     | 237     | 178     | 158     | 142     | 114     | 94.8    | 81.3 |
|  | 4.0  | C       | C     | XC         | 2.74   | 822    | 658    | 548    | 470    | 411     | 329     | 274     | 206     | 183     | 164     | 132     | 110     | 93.9 |
|  | 5.0  | M       | C     | XC         | 3.06   | 918    | 734    | 612    | 525    | 459     | 367     | 306     | 230     | 204     | 184     | 147     | 122     | 105  |
|  | 6.0  | M       | M     | XC         | 3.35   | 1005   | 804    | 670    | 574    | 503     | 402     | 335     | 251     | 223     | 201     | 161     | 134     | 115  |
| 08<br>VALGE<br>(50)  | 1.5  | VC      | UC    | UC         | 2.23   | 669    | 535    | 446    | 382    | 335     | 268     | 223     | 167     | 149     | 134     | 107     | 89.2    | 76.5 |
|  | 2.0  | VC      | UC    | UC         | 2.58   | 774    | 619    | 516    | 442    | 387     | 310     | 258     | 194     | 172     | 155     | 124     | 103     | 88.5 |
|  | 3.0  | C       | XC    | UC         | 3.16   | 948    | 758    | 632    | 542    | 474     | 379     | 316     | 237     | 211     | 190     | 152     | 126     | 108  |
|  | 4.0  | C       | XC    | UC         | 3.65   | 1095   | 876    | 730    | 626    | 548     | 438     | 365     | 274     | 243     | 219     | 175     | 146     | 125  |
|  | 5.0  | C       | VC    | UC         | 4.08   | 1224   | 979    | 816    | 699    | 612     | 490     | 408     | 306     | 272     | 245     | 196     | 163     | 140  |
|  | 6.0  | M       | VC    | XC         | 4.47   | 1341   | 1073   | 894    | 766    | 671     | 536     | 447     | 335     | 298     | 268     | 215     | 179     | 153  |
| 10<br>HELESININE   | 1.5  | XC      | UC    | —          | 2.79   | 837    | 670    | 558    | 478    | 419     | 335     | 279     | 209     | 186     | 167     | 134     | 112     | 95.7 |
|  | 2.0  | VC      | UC    | —          | 3.23   | 969    | 775    | 646    | 554    | 485     | 388     | 323     | 242     | 215     | 194     | 155     | 129     | 111  |
|  | 3.0  | VC      | UC    | —          | 3.95   | 1185   | 948    | 790    | 677    | 593     | 474     | 395     | 296     | 263     | 237     | 190     | 158     | 135  |
|  | 4.0  | C       | XC    | —          | 4.56   | 1368   | 1094   | 912    | 782    | 684     | 547     | 456     | 342     | 304     | 274     | 219     | 182     | 156  |
|  | 5.0  | C       | XC    | —          | 5.10   | 1530   | 1224   | 1020   | 874    | 765     | 612     | 510     | 383     | 340     | 306     | 245     | 204     | 175  |
|  | 6.0  | C       | VC    | —          | 5.59   | 1677   | 1342   | 1118   | 958    | 839     | 671     | 559     | 419     | 373     | 335     | 268     | 224     | 192  |
| 15<br>HELEROHELINE   | 1.5  | —       | UC    | —          | 4.19   | 1257   | 1006   | 838    | 718    | 629     | 503     | 419     | 314     | 279     | 251     | 201     | 168     | 144  |
|  | 2.0  | —       | UC    | —          | 4.83   | 1449   | 1159   | 966    | 828    | 725     | 580     | 483     | 362     | 322     | 290     | 232     | 193     | 166  |
|  | 3.0  | —       | UC    | —          | 5.92   | 1776   | 1421   | 1184   | 1015   | 888     | 710     | 592     | 444     | 395     | 355     | 284     | 237     | 203  |
|  | 4.0  | —       | XC    | —          | 6.84   | 2052   | 1642   | 1368   | 1173   | 1026    | 821     | 684     | 513     | 456     | 410     | 328     | 274     | 235  |
|  | 5.0  | —       | XC    | —          | 7.64   | 2292   | 1834   | 1528   | 1310   | 1146    | 917     | 764     | 573     | 509     | 458     | 367     | 306     | 262  |
|  | 6.0  | —       | VC    | —          | 8.37   | 2511   | 2009   | 1674   | 1435   | 1256    | 1004    | 837     | 628     | 558     | 502     | 402     | 335     | 287  |

Märkus: Alati kontrolli oma pritsimiskoguseid. Arvutused põhinevad 21°C vee temperatuuri juures. \*Märkus: Soovituslik pritsimissurve iga pihusti tüübi kohta.

|  |  |  |  |   |   |  |   |  |
|--|--|--|--|---|---|--|---|--|
|  XF<br>ERITI VÄIKE |  VF<br>VÄGA VÄIKE |  F<br>VÄIKE |  M<br>KESKMIINE |  C<br>SUUR |  VC<br>VÄGA SUUR |  XC<br>ERITI SUUR |  UC<br>ÜLISUUR | Piisa suuruse kategooriad<br>võivad erineda sõltuvalt pihusti<br>suuruselt, pihustusnurgast ja<br>pritsimissurvest |
|--|--|--|--|---|---|--|---|--|